

A szolgáltatott ivóvíz aktuális minősége Szeged és Algyő területén.

A kijelölt fogyasztói helyekre vonatkozó, jóváhagyott éves önellenőrzési terv szerint a legutóbbi hónapban vett és vizsgált minták laboratóriumi eredményei és határértékek. Monitorozás gyakorisága: évente 12 alkalommal 9 fogyasztói minta.

A jogszabályban meghatározott határérték, parametrikus érték túllépése esetén kiemelés és további információ közlése a honlapon.

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei, kémia A ( 12 paraméter )

\*nincs szokatlan változás, <2 NTU megfelelő, <5 NTU tűrhető ( felszíni víz esetén, kezelőművet elhagyó vízre ajánlott zavarosság érték 1,0 NTU)

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	Minta száma	Hőmérséklet	vas	mangán	ammónium	nitrit	vezető-képesség	pH	Összes szerves széntartalom	arzén	zavarosság*	Trihalometán összes	Szín, szag, íz
Határérték, mértékegység:			°C	0,200 mg/l	0,050 mg/l	0,5 mg/l	0,50 mg/l	2500 µS/cm	6,5-8,5	mg/l	0,010 mg/l	NTU*	50 µg/l	
Alsó méréshatár			0	0,020	0,010	0,01	0,01	10	2,00	1	0,002	0,02	4,00	
2024.09.19 09	01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	Ih 188	24,2	0,135	0,023	0,74	< 0,01	528	7,84	2	0,0083	1,96	< 4	Megfelelő
2024.09.19 10	02 Gyálaréti út 38. ABC	Ih 189	19,2	0,091	0,026	0,72	0,01	527	7,88	2	0,0076	1,88	< 4	Megfelelő
2024.09.19 10	03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	Ih 190	26,7	0,106	0,027	0,65	< 0,01	523	8,00	1	0,0077	1,24	< 4	Megfelelő
2024.09.19 10	04 Szegána Kft., Dorozsmai út 143.	Ih 191	22,5	0,121	0,029	0,68	< 0,01	520	7,91	2	0,0083	1,05	< 4	Megfelelő
2024.09.19 11	05 József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	Ih 192	22,4	0,070	0,036	0,50	< 0,01	510	7,94	1	0,0059	1,11	< 4	Megfelelő
2024.09.19 11	06 Diadal u.sarok Algyői út 27.	Ih 193	23,9	0,129	0,031	0,57	< 0,01	522	7,90	1	0,0063	1,42	< 4	Megfelelő
2024.09.19 12	07 Polgármesteri hivatal Földszint, férfi mosdó	Ih 194	21,4	0,065	0,037	0,75	< 0,01	510	7,97	1	0,0058	1,24	< 4	Megfelelő
2024.09.19 13	08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	Ih 195	25,4	0,105	0,036	0,56	0,01	519	7,92	2	0,0080	1,12	< 4	Megfelelő
2024.09.19 12	25 Levendula ABC - mosogató	Ih 196	22,9	0,141	0,038	0,68	< 0,01	526	8,03	1	0,0096	0,84	< 4	Megfelelő
2024.10.01	10 Vízmű telephely Kátay u. 21.	Ih 206	25,3	0,140	0,033	0,69	< 0,01	472	7,98	2	0,0092	0,55	< 4	Megfelelő
2024.10.01	11 Nagyállomás Indóház tér 2.	Ih 207	25,1	0,099	0,032	0,72	< 0,01	468	8,06	2	0,0090	1,05	< 4	Megfelelő
2024.10.01	12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	Ih 208	27,5	0,083	0,033	0,68	< 0,01	467	8,07	2	0,0088	1,21	< 4	Megfelelő
2024.10.01	13 Dorozsma COOP ABC Szt. János tér 1.	Ih 209	21,8	0,138	0,031	0,66	< 0,01	466	8,02	2	0,0087	1,12	< 4	Megfelelő
2024.10.01	14 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	Ih 210	26,6	0,126	0,035	0,67	0,01	464	8,06	2	0,0076	1,44	< 4	Megfelelő
2024.10.01	15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16	Ih 211	22,2	0,045	0,035	0,71	< 0,01	467	8,09	3	0,0075	1,12	< 4	Megfelelő
2024.10.01	16 Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	Ih 212	23,6	0,148	0,042	0,51	< 0,01	457	7,97	2	0,0069	1,38	< 4	Megfelelő
2024.10.01	17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	Ih 213	26,1	0,090	0,036	0,85	0,02	464	8,02	2	0,0096	1,55	6,5	Megfelelő
2024.10.01	18 Lottózó Széchenyi tér 7.	Ih 214	24,2	0,065	0,033	0,68	< 0,01	462	8,07	2	0,0070	1,68	< 4	Megfelelő

További paraméterek a következő lapon

## Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei klór

Monitorozás gyakorisága: évente 24 alkalommal 9 fogyasztói minta.

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve 19. Algyő	kötött aktív klór	összes aktív klór	szabad aktív klór
	<b>Határérték, mértékegység:</b>	<b>3,0 mg/l</b>	<b>mg/l</b>	<b>mg/l</b>
	<b>Alsó méréshatár alatti értékek nem vehetők figyelembe</b>	<b>számítás</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
2024.10.15	01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	< 0,05	0,08	0,06
2024.10.15	02 Gyálaréti út 38. ABC	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2024.10.15	03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	< 0,05	0,05	< 0,05
2024.10.15	04 Szegána Kft., Dorozsmai út 143.	< 0,05	0,07	< 0,05
2024.10.15	05 József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2024.10.15	06 Diadal u.sarok Algyői út 27.	< 0,05	0,05	< 0,05
2024.10.15	19 Algyői Faluház - férfi mosdó	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2024.10.15	08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2024.10.15	25 Levendula ABC - mosogató	< 0,05	0,08	0,06
2024.11.05	10 Vízmű telephely Kátay u. 21.	0,07	0,09	< 0,05
2024.11.05	11 Nagyállomás Indóház tér 2.	< 0,05	0,15	0,11
2024.11.05	12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	< 0,05	0,09	0,07
2024.11.05	13 Dorozsma COOP ABC Szt. János tér 1.	< 0,05	0,08	0,06
2024.11.05	14 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2024.11.05	15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16	< 0,05	0,08	0,06
2024.11.05	16 Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2024.11.05	17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2024.11.05	18 Lottózó Széchenyi tér 7.	0,05	0,07	< 0,05
<b>További paraméterek a következő lapon</b>				

**Bakteriológiai eredmények fogyasztói ivóvízminták 5-7 paraméter  
Monitorozás gyakorisága: évente 24 alkalommal 9 fogyasztói minta.**

Dátum	Mintavételi hely Szeged, kivéve 19. Algyő	Telepszám 22 °C	Coliform	Escherichia coli	Pseudomonas aeruginosa	Entero- coccusok	Clostridium perfringens	Telepszám 37 °C
	mértékegység:	szám / 1 ml	szám/ 100 ml					szám / 1 ml
	határérték	100	0	0	0	0	0	100
2024.10.15	01 Vízmű központ Alagsor, étkező helyiség- mosogató	0	0	0	0	0	0	1
2024.10.15	02 ABC Raktár helyiség, mosogató	0	0	0	0	0	0	3
2024.10.15	03 Gyógyszertár Előkészítő helyiség, mosogató	0	0	0	0	0	0	0
2024.10.15	04 Szegána Kft. - férfi mosdó	1	0	0	0	0	0	0
2024.10.15	05 Deák Gimnázium Földszint bal oldali férfi mosdó	0	0	0	0	0	0	0
2024.10.15	06 Tyúkász Vendéglő Söntés-mosogató	0	0	0	0	0	0	0
2024.10.15	19 Algyői Faluház - férfi mosdó	0	0	0	0	0	0	0
2024.10.15	08 Szegedi Biológiai Kutatóközpont fszt, jobb oldali férfi mosdó	0	0	0	0	0	0	0
2024.10.15	25 Levendula ABC - mosogató	2	0	0	0	0	0	0
2024.11.05	10 Vízmű telephely Kátay u. 21.	1	0	0	0	0	0	0
2024.11.05	11 Nagyállomás Indóház tér 2.	1	0	0	0	0	0	1
2024.11.05	12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	3	0	0	0	0	0	0
2024.11.05	13 Dorozsma COOP ABC Szt. János tér 1.	0	0	0	0	0	0	1
2024.11.05	14 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	1	0	0	0	0	0	0
2024.11.05	15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16	0	0	0	0	0	0	0
2024.11.12	16 Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	1	0	0	0	0	0	1
2024.11.05	17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	1	0	0	0	0	0	0
2024.11.05	18 Lottózó Széchenyi tér 7.	0	0	0	0	0	0	0

További paraméterek a következő lapon

**Mikroszkópos biológiai eredmények fogyasztói ivóvízminták 11 paraméter**

Évente kötelezően kétszer kell vizsgálni a 18 fogyasztói mintavételi helyen

Monitorozás gyakorisága: évente 6 alkalommal 9 fogyasztói minta.

Dátum	Mintavételi hely Szeged, kivéve 19. Algyő	Üledék	Vas és mangán-baktériumok	Kén-baktériumok	Szennyezettség jelző baktériumok	Algák és ciano-baktériumok	Gombák (Sarjadzó és fonalás)	Házas amóbák (Véglények házzal vagy héjjal rendelkező)	Egyéb véglények (kivéve a házas amóbák)	Fonál férgek (Nematoda)	Egyéb férgek	Egyéb (gerinctelen) szervezetek
	<b>mértékegység:</b>	<b>ml/l</b>	<b>szám/l</b>									
	<b>határérték</b>	<b>0,1</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2024.10.15	01. Vízmu központ Tisza L. krt. 88.	0,06	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
2024.10.15	02. Gyálaréti út 38. ABC	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.10.15	03. Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.10.15	04 Szegána Kft. Dorozsmai út 143.	0,08	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.10.15	05. József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.10.15	06. Diadal u.sarok Algyői út 27. Tyúkász Vendéglő	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.10.15	19 Algyői Faluház - férfi mosdó	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.10.15	08. Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.10.15	09. Szóreg ABC Gőzmalom u. 7.	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.05.28	10. Vízmu telephely Kátay u. 21.	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.05.22	11 Nagyalomás Indóház tér 2.	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.05.22	12. Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.05.22	13. Dorozsma COOP ABC Szt. János tér 1.	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.05.22	14. Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.05.22	15. Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16.	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.05.22	16. Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.05.28	17. Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	0,09	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.05.22	18. Széchenyi tér 7-8.	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

További paraméterek a következő lapon

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei kémia részletes

Monitorozás gyakorisága: évente egy alkalommal 9 fogyasztói minta.

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve Algyő	Minta száma	nitrát	klorid	szulfát	m lúgosság	p lúgosság	összes keménység	kalcium	magnézium	bromo-form trihalo-metán összes	Adszorbeálható szerves halogénidék
Alsó méréshatár			0,7	2	2	0,1	0,1	2	2	1	4	10 µg/l
2024.05.14	01 Vízmű központ Alagsor, étkező helyiség-mosogató	lh 95	< 0,7	2	2	5,8	< 0,1	108	47	19	< 4	13
2024.05.14	02 ABC Raktár helyiség, mosogató	lh 96	< 0,7	3	2	5,8	< 0,1	106	48	17	< 4	11
2024.05.14	03 Gyógyszertár Előkészítő helyiség, mosogató	lh 97	< 0,7	< 2	2	5,9	< 0,1	113	47	20	< 4	14
2024.05.14	04 Szegána Kft. -férfi mosdó	lh 98	< 0,7	< 2	2	5,9	< 0,1	104	45	18	< 4	17
2024.05.14	05 Deák Gimnázium Földszint bal oldali férfi mosdó	lh 99	< 0,7	< 2	2	5,5	< 0,1	115	50	20	< 4	37
2024.05.14	06 Tyúkász Vendéglő Söntés-mosogató	lh 100	< 0,7	3	2	5,8	< 0,1	120	49	22	< 4	15
2024.05.14	07 Polgármesteri hivatal Földszint, férfi mosdó	lh 101	< 0,7	< 2	2	5,6	< 0,1	126	51	24	< 4	26
2024.05.14	08 Szegedi Biológiai Kutatóközpont fszt, jobb oldali férfi mosdó	lh 102	< 0,7	< 2	2	5,8	< 0,1	109	47	19	< 4	16
2024.05.14	25 Levendula ABC - mosogató	lh 103	< 0,7	3	2	6,0	< 0,1	110	49	18	< 4	13

További paraméterek a következő lapon

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei kémia részletes (nikkel, ólom, réz kifolytatás nélkül)

Monitorozás gyakorisága: évente egy alkalommal 9 fogyasztói minta.

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	nátrium	kálium	kadmium	króm	nikkel	ólom	réz	szelén	alumínium	higany	antimon	bór	fluorid	cianid
	Határérték, mértékegység:	200 mg/l		5,0 µg/l	25 µg/l	20 µg/l	5 µg/l	2,0 mg/l	20 µg/l	200 µg/l	1,0 µg/l	10,0 µg/l	1,5 mg/l	1,5 mg/l	50 µg/l
	Alsó méréshatár	1	1	1	5	2	1	0,1	2	10	0,4	2	0,1	0,07	5
2024.05.14	01 Vízmű központ Alagsor, étkező helyiség-mosogató	45	1,1	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	0,19	< 5
2024.05.14	02 ABC Raktár helyiség, mosogató	44	1,1	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	0,07	< 5
2024.05.14	03 Gyógyszertár Előkészítő helyiség, mosogató	44	1,1	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	0,17	< 5
2024.05.14	04 Szegána Kft. -férfi mosdó	47	1,2	< 1	< 5	< 2	1	< 0,1	< 2	-	< 0,4	< 2	< 0,1	0,17	< 5
2024.05.14	05 Deák Gimnázium Földszint bal oldali férfi mosdó	39	1,1	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	0,59	< 5
2024.05.14	06 Tyúkász Vendéglő Söntés-mosogató	46	1,1	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	-	< 0,4	< 2	< 0,1	0,1	< 5
2024.05.14	07 Polgármesteri hivatal Földszint, férfi mosdó	41	1,1	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	0,43	6,9
2024.05.14	08 Szegedi Biológiai Kutatóközpont fszt, jobb oldali férfi mosdó	44	1,1	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	-	< 0,4	< 2	< 0,1	0,16	< 5
2024.05.14	25 Levendula ABC - mosogató	44	1,1	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	0,5	6,7
További paraméterek a következő lapon															

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei kémia részletes

Monitorozás gyakorisága: évente egy alkalommal 6 fogyasztói minta.

Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	Benzo(l)fluorantén	Benzo(k)fluorantén	Benzo(ghi)perilén	Indeno(1,2,3-cd)pirén	Összes PAH	Benzo(a)pirén	Benzo(l)pirén	1,2-Diklóretán	Tetraklóretán	Triklóretán	Tetraklóretilén és Triklóretilén	Vinil-klorid	Cisz-diklóretán	Összes Peszticid
Határérték, mértékegység:	0,10 µg/l	0,10 µg/l	0,10 µg/l	0,10 µg/l	0,10 µg/l	0,010 µg/l	1,0 µg/l	3,0 µg/l	10 µg/l	10 µg/l	10 µg/l	0,50 µg/l	50 µg/l	0,50 µg/l
Alsó méréshatár	0,01	0,01	0,005	0,005	0,01	0,003	0,2	0,3	1	1	1	0,1	1	0,05
01 Vízmű központ Alagsor, étkező helyiség-mosogató	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05
02 ABC Raktár helyiség, mosogató	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05
03 Gyógyszertár Előkészítő helyiség, mosogató	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05
05 Deák Gimnázium Földszint bal oldali férfi mosdó	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05
07 Polgármesteri hivatal Földszint, férfi mosdó	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05
25 Levendula ABC - mosogató	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05