

# RÉSZLETES AJÁNLATI KIÍRÁS

*A Szegedi Vízmű Zrt által üzemeltetett Rókusi víztorony - kapcsolódó szabványok és előírások szerinti - időszakos statikai vizsgálata és általános állapotfelmérése*

**Szeged, 2020. augusztus hó**

Szegedi Vízmű Zrt.  
Szeged  
Tisza L. krt. 88.

## 1. Általános feltételek

- 1.1 A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos  
A tulajdonos megbízásából ajánlatkérő:  
Szegedi Vízmű Zrt.  
Szeged, Tisza L. krt. 88.
- 1.2 A Rókusi víztorony üzemeltetője:  
Szegedi Vízmű Zrt.  
Szeged, Tisza L. krt.88.
- 1.3 Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban közölt feltételekhez kötve van.
- 1.4 Az ajánlatkérő az ajánlati határidő lejártáig a felhívást visszavonhatja, melyről az ajánlattevőket levélben értesíti.
- 1.5 Az ajánlatkérő az ajánlattevőknek az ajánlat készítésével kapcsolatos költséget nem térít meg.
- 1.6 Az ajánlati felhívás visszavonása esetén az ajánlattevők 8 napon belül kötelesek az átvett dokumentációt visszaszolgáltatni az ajánlatkérőnek.
- 1.7 Az ajánlati felhívásban meghatározott módon megküldött dokumentáció alapján az ajánlattevő egy ajánlat benyújtására jogosult.
- 1.8 Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlata az ajánlatkérő tulajdonába kerül, azt nem igényelheti vissza és azért az ajánlatkérő térítést nem fizet.
- 1.9 Az ajánlatkérő egy alkalommal az ajánlattevőknek helyszíni szemlét és konzultációt biztosít. Ennek időpontja: **2020. szeptember 09. 10<sup>00</sup>** óra.  
Találkozás: Rókusi víztorony (Szeged, Rókusi körút, bejárat a Petresi utca felől)
- 1.10 Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy az ajánlati kiírást eredménytelennek nyilvánítsa. Döntését ajánlattevők részére nem kell megindokolnia.

## 2. Az ajánlat tárgya:

### 2.1 Az ajánlat tárgya:

Az üzemelő víztoronyon az MSZ 21855-1 (Vízi létesítmények rendszeres műszaki ellenőrzése és vizsgálata. Víz- csatornaművek műtárgyai) szabványban meghatározottak figyelembevételével, a szükséges és elégséges vizsgálati módszer alkalmazásával kell az állapotfelmérő és statikai ellenőrző vizsgálatokat elvégezni.

A vizsgálat elsődleges célja az építmény – üzemszerű terhelési viszonyok melletti – állékonyságának, általános állapotának meghatározása, illetve annak megállapítása, hogy a víztorony tartószerkezetei elemei megfelelnek-e a biztonságos üzemeltetés követelményeinek a normál teherállapot és körülmények figyelembevételével. Az állapotfelmérésnek ki kell terjednie a külső földémszigetelések és a belső tárolószigetelések állagvizsgálatára is.

### Általános követelmények:

Az ajánlatnak tételesen tartalmaznia kell az ajánlattevő által elvégzendő vizsgálatokat, az alkalmazandó vizsgálati módszereket.

Tartószerkezeti helyszíni vizsgálatok elvégzése: A vizsgálatokról értékelő szakvéleményt kell készíteni, mely tartalmazza a víztorony üzemeltetésére vonatkozó állásfoglalást, valamint az elvégzendő javítások és szükséges felújítások tételes feltüntetését az állagmegóvás prioritásának megfelelő sorrendben. A betonkorrózió (és minőség) megállapításához – a betonacélokat át nem vágva – a szerkezetekből szükséges minimális mennyiségű minta vehető (furat készíthető), de a minta- és furathelyeket a megfelelő javító anyaggal ki kell injektálni, helyre kell állítani.

A vizsgálatokról készítendő komplett szakvéleménynek dokumentálnia kell a statikai, szigetelési, geodéziai és egyéb szükségszerű vizsgálatok eredményeit. A vizsgálati eredmények tükrében felmerülő esetleges javítási és felújítási feladatokat (teljes részletességgel, a javítási vagy felújítási technológiák meghatározásával) fel kell sorolni, ismertetni kell.

A dokumentációt a nyertes ajánlattevőnek (nyomtatott formában és elektronikus adathordozón is) 5 példányban kell elkészítenie és átadnia a megrendelő részére

- 2.2 A vizsgálati eljárással összefüggő illetékeket, díjakat a nyertes ajánlattevőnek kell biztosítania.
- 2.3 Az ajánlattevőnek a teljesítéshez szükséges minden, a tárgyi szakvélemények elkészítéséhez kapcsolódó munkákat is meg kell ajánlania. **Ajánlattevő a rendelkezésére bocsájtott dokumentációk, és az általa végzett helyszíni felmérés hiányosságaira nem hivatkozhat, a munkára vonatkozó pénzügyi többletigényt nem érvényesíthet. Ajánlattevő az ajánlatát csak a helyszíni körülmények, feltételek megtekintése, megismerése után adhatja be.**
- 2.4 A helyszíni felmérésre előzetes időpont egyeztetés után belépési engedélyt és kísérő konzulenszt biztosítunk.
- 2.5 A megalapozott ajánlat összeállításához az ajánlattevő jogosult a helyszíni megismerésre és a megítélése szerint szükséges kiegészítő feltárások, állapotörögzítések saját költségén való elvégzésére.
- 2.6 Az ajánlattevő alvállalkozókat alkalmazhat. Az alvállalkozó munkájáért, mint sajátjáért felel. Ajánlattevők egymás alvállalkozói nem lehetnek.
- 2.7 Ajánlattevőnek ajánlatot kell benyújtania az általa javasolt vizsgálati módszerekről és azok bekerülési összegéről. Meg kell határoznia az általa szállított szakvélemény elkészítési határidejét is.

### **3. Határidők**

3.1 Az ajánlattevőnek az ajánlatában az alábbi határidőkre kell nyilatkoznia:  
A komplex szakvélemény elkészítésének és a megrendelő részére történő átadásának határideje.

3.2 Az ajánlatok beadásának határideje: **2020. szeptember 22. 10<sup>00</sup> óra**

Az ajánlatok beadásának helye: Szegedi Vízmű Zrt.  
6720 Szeged, Tisza L. krt. 88. Porta

Az ajánlatok bontása: **2020. szeptember 22. 10<sup>05</sup> óra**  
Szegedi Vízmű Zrt. alagsori tárgyaló

3.3 Az ajánlatkérő által igényelt véghatáridő: **2020. november 27.**

#### 4. Ajánlati ár és pénzügyi elszámolás feltételei:

- 4.1 Az ajánlattevő előlegre nem tarthat igényt.
- 4.2 Az ajánlatkérő az ajánlatok közül az **összességében legkedvezőbb** feltételeket kínáló megalapozott ajánlat mellett dönt, nem köteles a legalacsonyabb végösszegű ajánlatot elfogadni és nem köteles döntését megindokolnia.
- 4.3 Kizárólag teljes körű – a teljesítés időpontjára véglegesített prognosztizált tétel, forintban megadott – ajánlat értékelhető.
- 4.4 Ajánlattevő által alkalmazott újítási, vagy szabadalom-hasznosítási szerződéseknek megkötése, a díj, a vételár és közreműködői díj megfizetése is az ajánlattevő kötelessége. Ezzel kapcsolatban az ajánlatkérő az ajánlati áron felül semmiféle költséget nem fizet.
- 4.5 Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, kipróbálásához és az ajánlati feltételekben rögzített garanciális feltételek betartásához szükségesek.
- 4.6 Az ajánlattevő által megadott árak szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötötnék tekintendők és semmilyen körülmények között sem változtathatók meg.
- 4.7 Az Ajánlatkérő az igazolt számla összegét a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül utalja át az Ajánlattevő által megjelölt számlára, a tervezési szerződésben foglaltaknak megfelelően.

#### 5. Az ajánlat tartalmi és formai követelményei

- 5.1 Az ajánlattevőnek a tárgyi munkára **főbb munkanemenkénti bontásban** kell ajánlatot adnia. Az ajánlattevőnek a mellékelt ajánlati nyomtatványt ki kell tölteni és az ajánlata mellé 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot kell csatolnia.
- 5.2 A nyertes ajánlattevővel a Szegedi Vízmű Zrt. kétoldalú szerződés köt. Az ajánlattevő járandóságát az ajánlatkérő nevére kiállított számlával érvényesíti. A szakértői díj kifizetésére az elkészített dokumentációk átadás-átvételi eljárását követően kerül sor. Ajánlatkérő az igazolt számla összegét a szerződésben meghatározott fizetési határidőn belül átutalja az ajánlattevő számlájára.

5.3 A szerződésben a kötelező elemeken kívül az ajánlati kiírásban meghatározottakat, illetve az ajánlatban vállaltakat is szerepeltetni kell, különös tekintettel az alábbiakra:

- jótállási, szavatossági, garanciális feltételeket, időket,
- késedelmes teljesítés esetén a felek kötbér felelősséggel tartoznak a következők szerint:

**késedelmes teljesítés esetén a teljes nettó vállalkozási díj**

- az első 10 nap folyamán napi 0,4 %-a
- a következő 10 nap folyamán napi 0,8 %-a
- az azt követő késedelmes teljesítése esetén napi 1,0 %-a, de legfeljebb 30 %-a

A kötbér esedékességének első napja: a szerződésben vállalt teljesítési határidőt követő első nap.

Az ajánlatkérő hibás teljesítést nem fogad el.

- az állapotfelmérő munka csak I. osztályú lehet.

5.4 Az ajánlatokat zárt borítékban, „*A Szegedi Vízmű Zrt által üzemeltetett Rókus-i víztorony - kapcsolódó szabványok és előírások szerinti - időszakos statikai vizsgálata és általános állapotfelmérése*” és „*ÁRAJÁNLAT, csak az Ivóvíz termelési Üzem bonthatja fel*” felirattal ellátva kérjük postázni. A zárt boríték és a felirat a személyesen behozott ajánlatokra is vonatkozik. Más módon érkezett vagy felirat nélküli ajánlatokat nem fogadunk el, és nem értékelünk ki.

## 5. Ajánlattevő kötelezettségei

- 6.1 A nyertes ajánlattevő az állapotfelmérő szakvélemények végleges átadását megelőzően köteles az elkészítendő dokumentációt az ajánlatkérővel megismertetni, egyeztetni, véleményeztetni.
- 6.2 Az ajánlattevő gondoskodik a részletes állapotfelmérő dokumentáció elkészítéséről.
- 6.3 Az ajánlattevőnek nyilatkozni kell az üzemeltető Szegedi Vízmű Zrt. minőségi előírásainak betartásáról.
- 6.4 Az Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a tárgyi munka során esetlegesen felmerülő szakhatósági felügyeleteket saját költségén biztosítja.
- 6.5 Az ajánlattevő köteles az állapotfelmérő vizsgálatokat szigorúan a szerződéssel összhangban végezni, alkalmazkodni és ragaszkodni az ajánlatkérő képviselőjének utasításaihoz minden olyan ügyben – akár említi a szerződés akár nem – amely a szakvélemény készítést érinti, vagy arra vonatkozik.
- 6.6 A tárgyi munka körülményeire vonatkozó, külső szervek által hatósági jogkörben adott jogszerű utasításokat az ajánlattevő köteles megfelelően végrehajtani és hajtatni, és erről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíteni.

## 7. Minőségi követelmények

7.1 A szerződés tárgyát képező dokumentációkat a magyar szabványok, valamint a tárgyi munkára vonatkozó jogszabályok és rendeletek figyelembevételével kell elkészíteni.

## 8. Üzembe helyezés, műszaki átadás-átvétel

8.1 Az átadás-átvételi eljárás keretében az ajánlattevő az ajánlatkérőnek átadja:

- az elkészítendő dokumentáció 5 példányát
- nyilatkozatot, hogy a szakértői munka megfelel a vonatkozó műszaki irányelvek és az érvényes szabványok előírásainak.

## 9. Ajánlatok beérkeztetése, felbontása

9.1 A személyesen, vagy meghatalmazott útján beadott ajánlatokat az átvevő érkezteti, az átvétel pontos időpontját rávezeti az ajánlatot tartalmazó borítékra és egyúttal igazolja az átvétel tényét. Határidő után érkezett ajánlatokat az ajánlatkérő nem fogad el.

9.2 A határidőben érkezett ajánlatokat a megbízó a Szegedi Vízmű Zrt. Ivóvíz termelési üzem képviselőjének jelenlétében bontja fel. A bontás nyilvános az érvényes ajánlatot beadók részére.

9.3. Érvénytelen az ajánlat, ha

- a felhívásban meghatározott határidő után nyújtották be,
- nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a részletes dokumentációban foglalt alaki és tartalmi követelményeknek,
- az ajánlati árat, annak igényelt ütemezését nem egyértelműen határozza meg, más ajánlathoz, vagy valamely feltételhez köti az ajánlattevő,
- ha az ajánlattevő nem jogosult az eljárásban részt venni,
- az ajánlattevő az ajánlati kiírás feltételeit nem fogadta el teljes egészében,
- ha az ajánlattevő az ajánlatát nem a helyszíni körülmények, feltételek megtekintése, megismerése után adta be,
- ha az ajánlattevő nem a mellékelt eredeti ajánlati nyomtatványt töltötte ki.

9.4 Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatkérő nem köteles bármilyen ajánlatot elfogadni, továbbá megilleti az a jog, hogy az ajánlatkérési eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

## 10. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:

Összességében a legelőnyösebb ajánlat. *Az ajánlatkérő a döntését nem köteles megindokolni.*

Szeged, 2020. augusztus 27.

  
SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. [ ]  
6720 SZEGED  
Tisza Lajos krt. 88.  
ISTÓKOVICS ZOLTÁN  
vezérigazgató



