

Az ÜPE csatornacsövek esti beszerzésének tárgyában megküldött 2. sz. mellékletet (ajánlat) mind összetételében és mind mennyiségében a csatolmány szerint módosítjuk. Kérjük, hogy ajánlatukat a módosításokat figyelembe véve szíveskedjenek megküldeni.

Az eljárás során felmerül kérdésekre az alábbi válaszokat adjuk.

1. Kérdés – az összes tétel vonatkozásában

A csövek és csőkötések / tokok nyomó vagy gravitációs csövek és csőkötések legyenek?
(korábbi ajánlatadásoknál PN06-ról volt szó)

Válasz

Gravitációs.

2. Kérdés – az 1. tétel vonatkozásában

A termék nyílt árokba kerül feltárással?

Válasz

Igen.

3. Az általunk gyártott és értékesített termékbe - csőkötésbe / tok - a tömítések a gyártás során vannak integrálva, nem utólag kerül bele, ezzel is biztosítva a tökéletes vízzárást.
Így néz ki, teljes szélességében a gyártás során integrált gumigyűrűvel, a gumigyűrű közepén ütközőbakkal:



Így külön tömítésre nincs szükség, arra árat sem fogok tudni adni.

Kérdés – 2. tétel vonatkozásában

Okoz ez problémát?

Válasz

Nem okoz problémát. Ajánlatkérő az ajánlattevői jelzések alapján ennek megfelelően módosította tételes ajánlatkérési táblázatot, melyet mellékelten csatolunk.

Kérdés – 2. tétel vonatkozásában

Mi indokolja a külön gumitömítés igényét?

Azért kérdezem, hogy megoldást tudjak javasolni.

Válasz

Külön gumitömítésre a fenti műszaki megoldás alapján nincs szükség.

4. Kérdés a 3. tétel vonatkozásában.

Itt csőkötés / tok nélküli csövekre van szükség? (csak cső?)

Válasz

Igen.

5. Kérdés a 4. tétel vonatkozásában.

Az áttoló karmantyú áttoló kell legyen?

Az általunk gyártott standard tokoknál a gumigyűrű közepén ütközőbak van a csővégek védelme és a túltolás megakadályozása érdekében, ezért ez nem áttoló.

Válasz

Nem. Megfelel a teljes szélességében a gyártás során integrált gumigyűrűvel és ütközőbakkal ellátott termék.

Természetesen áttolót (gumitömítés + méretre csavarokkal szorosra húzható bilincs) is tudok adni, ez így néz ki:

Gravitációs esetben



Nyomóvezeték esetében (Arpol)



Amennyiben nem áttolhatónak kell lennie, akkor a standard tokra, amennyiben áttolónak, akkor a bilincsek valamelyikére fogok árat adni.

Mivel nem adható kétféle megoldásra ár, kérem legyenek szívesek segíteni abban, mire van szükség.

Válasz

A fenti információk és műszaki tartalom figyelembe vételével megfelel a teljes szélességében a gyártás során integrált gumigyűrűvel és ütközőbakkal ellátott termék. Külön a képeken látható termékekre nincs szükség.

6. Kérdés

A Szállítás költségét hova lehet feltüntetni? Az ajánlatkérő pdf fájlban nincs erre vonatkozó sor.

Válasz

Ajánlatkérő a 2. sz. mellékletet a szükséges módosításokkal újraküldi. Külön sorban lesz lehetőség a szállítási költség megadására is.

7. Kérdés

A 2. Sz. mellékletben a 2. Sor - ÜPE csatornacsőhöz tömítés DN500 --- Az általunk képviselt gyártó a csöveket egyik végükön kuplunggal szállítja - ezen kívül egyéb tömítés nem szükséges. Ebben az esetben hagyjuk üresen a sort, vagy írunk bele 0 értéket?

Válasz

Ajánlatkérő a 2. sz. mellékletet a szükséges módosításokkal újraküldi.

8. Kérdés

A 2. Sz. mellékletben a 4. Sor: ÜPE áttoló karmantyú DN500 --- Kérjük pontosítsák, megfelel-e a sztenderd ÜPE kuplung - amelynek a közepén van egy gumi ütköző - annak kell a csövet neki tolni --- azonban emiatt az ütköző miatt ez a kuplung áttoló karmantyúként nem használható.

Válasz

Igen megfelel.

Kérdés

Új csőszakasz fektetése esetén - amennyiben a megoldandó feladat a szükséges egyedi méretre vágott csődarab csőszakaszhoz kötése a sztenderd kuplung a tökéletes megoldás. ÜPE rendszerek esetén áttoló karmantyút jellemzően javításkor (amennyiben sérült csődarabot kell épre cserélni) szoktak használni - illetőleg abban az esetben, ha egy szakaszt a két végéről kezdenek fektetni - és középre kell egy csődarabot beilleszteni.

Kérjük jelezzenek vissza - megfelel -e a szállítandó csövekre gyárilag felhelyezett kuplungokkal megegyező kivitelű sztenderd kuplung az áttoló karmantyú helyett?

Válasz

Igen megfelel.

9. Kérdés

Az ÜPE aknabekötő idomok esetében jeleznénk, hogy ezen idomokat a gyártópartnerünk minden esetben az eseti megrendelésekre gyártja le, nem raktári termék --- emiatt nincs valószínűsége, hogy a rendelést követő 1 héten belül le tudjuk azokat szállítani. Valójában mivel a gyártópartnerünk Törökországban gyártja az ÜPE anyagokat - ezért már csak logisztikailag sem kivitelezhető az 1 héten belüli leszállítás.

A partnerünk a logisztikai költségek optimalizálása okán az aknabekötő idomokat a csövekkel együtt szokta szállítani.

Amennyiben az aknabekötő idomok az aknák gyártása miatt szükségesek 1 héten belül -- - akkor azt tudjuk javasolni, hogy az aknákat legyenek szívesek úgy legyártatni, hogy azok falában kirekesztik a csövek helyét (kb. 600mm átmérőjű kirekesztés elegendő kell legyen) - és a csövekkel együtt érkező aknabekötő idomokat a munkaterületen betonozzák be a helyükre.

Válasz

Ajánlatkérő az összes beérkező ajánlat ismeretében fogja mérlegelni az aknabekötő idomokhoz kapcsolódó vasbeton aknák beszerzését.

Ajánlatkérő kéri, hogy az ajánlatban legyen feltüntetve a szükséges befogadó mérete (kirekesztés) az aknabekötő idomoknak.

10. Kérdés

Mellékelten küldjük az ÜPE csöveink Fektetési útmutatóját, melynek a 29.-30. Oldalán van az aknabekötő idomok alkalmazása. A gyártó az aknabekötéseknél előírja rövid ÜPE passzdarab használatát, mely többek között segít az esetleges földmozgások esetén a rendszernek azt kirugózni - és így védeni azt.

Kérdésünk: Számoltak ezekkel a passzdarabokkal a 20 darab áttoló karmantyú és a vágáhtó csövek kiírásakor - vagy azoknak más szerepet szántak?

Válasz

Ajánlatkérő kalkulált a várhatóan szükséges passzdarabokkal, ugyanakkor annak méreteit és mennyiségét a 2. sz. melléklet újraküldése során módosítani fogja.

Szeged, 2024. november 11.

Szegedi Vízmű Zrt.
beszerzési és készletgazdálkodási osztály

AJÁNLAT

Sor	Megnevezés	Megjegyzés	ME	Menny.	Ajánlati nettó egységár	Ajánlati nettó érték
1	ÜPE (üvegszálás poliészter) tokos csatornacső DN500 3 m-es szálhosszban (csösszekötő kupplunggal és tömítéssel)	4 m-nél nagyobb fektetési mélységre alkalmas kivitelben.	db	200		0 Ft
2	ÜPE (üvegszálás poliészter) vágható (kalibrált) csatornacső DN500 3 m-es szálhosszban	4 m-nél nagyobb fektetési mélységre alkalmas kivitelben.	db	16		0 Ft
3	ÜPE (üvegszálás poliészter) vágható (kalibrált) csatornacső DN500 1 m-es szálhosszban	4 m-nél nagyobb fektetési mélységre alkalmas kivitelben.	db	16		0 Ft
4	ÜPE csösszekötő kuplung, tömítéssel		db	40		0 Ft
5	ÜPE faláttörés (aknabekötő) idom DN500*		db	40		0 Ft
6	Helyszínre szállítás költsége		db	1		0 Ft

Mindösszesen nettó érték: 0 Ft

* Megjegyzés az aknabekötő termékhez: ajánlatkérő ezt a terméket kéri elsődleges prioritással leszállítani.
Kérjük az ajánlatban az aknabekötő termékek szállítási határidejét külön megadni.

Az aknabekötő termékek esetében a teljesítés helye az ajánlatkérő Szeged Kátay utcai telephelye.

Teljesítés helye:
Szállítási határidő:
Szállítási határidő az
aknabekötőkre:
Aknabekötő idom befogadó
mérete (kirekesztés) mm-ben
Árérvényesség:
Fizetési határidő (min. 30 nap):
Jótállási idő és feltételek:

Szeged város közig. területe

Kelt:

Cégszerű aláírás:
Név
p.h.