

A szolgáltatott ivóvíz aktuális minősége Szeged és Algyő területén.

A kijelölt fogyasztói helyekre vonatkozó, jóváhagyott éves önellenőrzési terv szerint a legutóbbi hónapban vett és vizsgált minták laboratóriumi eredményei és határértékek.

A jogszabályban meghatározott határérték túllépése esetén kiemelés és további információ közlése a honlapon.

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei, kémia A (12 paraméter)

**nincs szokatlan változás, <2 NTU megfelelő, <5 NTU tűrhető (felszíni víz esetén, kezelőművet elhagyó vízre ajánlott zavarosság érték 1,0 NTU)*

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	Minta száma	Hőmérséklet	vas	mangán	ammónium	nitrit	vezető-képesség	pH	kémiai oxigénigény	arzén	zavarosság*	Trihalometán összes	Szín, szag, íz
Határérték, mértékegység:			°C	0,200 mg/l	0,050 mg/l	0,5 mg/l	0,50 mg/l	2500 µS/cm	6,5-8,5	5,0 mg/l	0,010 mg/l	NTU*	50 µg/l	
Alsó méréshatár			0	0,020	0,010	0,01	0,01	10	2,00	0,20	0,002	0,02	4,00	
2021.05.18 0	01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	lh 94	23,9	0,163	0,033	0,86	< 0,01	471	7,37	1,54	0,0088	1,68	< 4	Megfelelő
2021.05.18 0	02 Gyálareti út 38. ABC	lh 95	15,1	0,114	0,028	0,80	< 0,01	466	7,28	1,44	0,0090	1,29	< 4	Megfelelő
2021.05.18 0	03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	lh 96	23,4	0,132	0,026	0,80	< 0,01	467	7,26	1,49	0,0090	1,36	< 4	Megfelelő
2021.05.26 0	04 Dorozsmai út 147. Reál Élelmiszer	lh 97/ lh 103	20,9	0,098	0,028	0,75	0,02	467	7,22	1,39	0,0075	0,97	< 4	Megfelelő
2021.05.18 1	05 József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	lh 98	18,7	0,056	0,031	0,56	< 0,01	460	7,25	1,24	0,0053	1,02	4,5	Megfelelő
2021.05.18 1	06 Diadal u.sarok Algyői út 27.	lh 99	16,3	0,126	0,028	0,81	< 0,01	470	7,27	1,34	0,0073	1,43	< 4	Megfelelő
2021.05.18 1	07 Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	lh 100	17,4	0,065	0,032	0,63	< 0,01	460	7,29	1,44	0,0062	0,98	< 4	Megfelelő
2021.05.18 1	08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	lh 101	20,3	0,118	0,031	0,51	< 0,01	468	7,27	1,54	0,0071	1,18	6,0	Megfelelő
2021.05.18 1	09 Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	lh 102	15,7	0,050	0,030	0,85	< 0,01	472	7,31	1,59	0,0084	0,94	< 4	Megfelelő
2021.06.01 0	10 Vízmű telephely Kátay u. 21.	lh 109	20,9	0,106	0,031	0,76	0,01	460	7,08	1,43	0,0081	1,24	< 4	Megfelelő
2021.06.01 0	11 Nagyalomás Indóház tér 2.	lh 117	21,8	0,131	0,031	0,79	0,01	470	7,18	1,19	0,0094	1,05	< 4	Megfelelő
2021.06.01 0	12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	lh 110	24,5	0,099	0,035	0,82	< 0,01	468	7,13	1,48	0,0094	0,87	< 4	Megfelelő
2021.06.01 0	13 Dorozsma Nagy ABC Szt. János tér 2.	lh 111	19,5	0,121	0,030	0,73	< 0,01	466	7,10	1,33	0,0072	1,28	< 4	Megfelelő
2021.06.01 0	14 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	lh 112	24,9	0,086	0,028	0,78	< 0,01	472	7,14	1,53	0,0086	1,04	< 4	Megfelelő
2021.06.01 1	15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16	lh 113	18,5	0,055	0,037	0,63	< 0,01	467	7,19	1,48	0,0062	0,81	< 4	Megfelelő
2021.06.01 1	16 Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	lh 114	21,1	0,108	0,040	0,48	< 0,01	458	7,09	1,19	0,0057	1,37	< 4	Megfelelő
2021.06.01 1	17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	lh 115	26,2	0,071	0,034	0,92	0,02	469	7,16	1,58	0,0080	0,56	< 4	Megfelelő
2021.06.01 1	18 Széchenyi tér 7-8.	lh 116	23,1	0,077	0,030	0,71	< 0,01	472	7,11	1,29	0,0082	1,20	< 4	Megfelelő

További paraméterek a következő lapon

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei klór

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	kötött aktív klór	összes aktív klór	szabad aktív klór
	Határérték, mértékegység:	3,0 mg/l	mg/l	mg/l
	Alsó méréshatár alatti értékek nem vehetők figyelembe	számítás	0,05	0,05
2021.06.15	01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	0,05	0,14	0,09
2021.06.15	02 Gyálaréti út 38. ABC	< 0,05	0,07	< 0,05
2021.06.15	03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	0,06	0,24	0,18
2021.06.15	04 Dorozsmai út 147. Reál Élelmiszer	0,10	0,20	0,10
2021.06.15	05 József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	0,05	0,13	0,08
2021.06.15	06 Diadal u.sarok Algyői út 27.	< 0,05	0,06	< 0,05
2021.06.28	07 Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	< 0,05	0,05	< 0,05
2021.06.15	08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	< 0,05	0,07	< 0,05
2021.06.28	09 Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2021.06.01	10 Vízmű telephely Kátay u. 21.	0,05	0,14	0,09
2021.06.01	11 Nagyállomás Indóház tér 2.	0,16	0,31	0,15
2021.06.01	12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2021.06.01	13 Dorozsma Nagy ABC Szt. János tér 2.	< 0,05	0,05	< 0,05
2021.06.01	14 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2021.06.01	15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16	< 0,05	0,06	< 0,05
2021.06.01	16 Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	< 0,05	0,08	0,05
2021.06.01	17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	0,07	0,17	0,10
2021.06.01	18 Széchenyi tér 7-8.	< 0,05	0,08	0,06
További paraméterek a következő lapon				

Bakteriológiai eredmények fogyasztói ivóvízminták 5-7 paraméter

Dátum	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	Teleszám 22 °C	Coliform	Escherichia coli	Pseudomonas aeruginosa	Entero- coccusok	Clostridium perfringens	Teleszám 37 °C
	mértékegység:	szám / 1 ml	szám/ 100 ml					szám / 1 ml
	határérték	500	0	0	0	0	0	500
2021.06.15	01 Vízmű központ Tisza L. crt. 88.	0	0	0	0	0		
2021.06.15	02 Gyálaréti út 38. ABC	0	0	0	0	0		
2021.06.15	03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	0	0	0	0	0		
2021.06.15	04 Dorozsmai út 147. Reál Élelmiszer	0	0	0	0	0		
2021.06.15	05 József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	0	0	0	0	0		
2021.06.15	06 Diadal u.sarok Algyői út 27.	0	0	0	0	0		
2021.06.15	07 Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	0	0	0	0	0		
2021.06.15	08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári crt. 62.	0	0	0	0	0		
2021.06.15	09 Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	0	0	0	0	0		
2021.06.01	10 Vízmű telephely Kátay u. 21.	0	0	0	0	0		
2021.06.01	11 Nagyállomás Indóház tér 2.	0	0	0	0	0		
2021.06.01	12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	0	0	0	0	0		
2021.06.01	13 Dorozsma Nagy ABC Szt. János tér 2.	0	0	0	0	0		
2021.06.01	14 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	0	0	0	0	0		
2021.06.01	15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16	0	0	0	0	0		
2021.06.01	16 Budapesti crt.– Zöldfa u. sarok	0	0	0	0	0		
2021.06.01	17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	0	0	0	0	0		
2021.06.01	18 Széchenyi tér 7-8.	0	0	0	0	0		

További paraméterek a következő lapon

Mikroszkópos biológiai eredmények fogyasztói ivóvízminták 11 paraméter

Évente kötelezően kétszer kell vizsgálni a fogyasztói mintavételi helyeken

Dátum	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	Üledék	Vas és mangán-baktériumok	Kén-baktériumok	Szenyezetttség jelző baktériumok	Algák és ciano-baktériumok	Gombák (Sarjadzó és fonalás)	Házas amóbbák (Véglények házzal vagy héjjal rendelkező)	Egyéb véglények (kivéve a házas amóbbák)	Fonál férgek (Nematoda)	Egyéb férgek	Egyéb (gerinctelen) szervezetek
	mértékegység:	ml/l	szám/l									
	határérték	0,1	20000	20000	0	100	0	5	0	5	0	0
2021.06.15	01. Vízmu központ Tisza L. krt. 88.	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.06.15	02. Gyálaréti út 38. ABC	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.06.15	03. Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.06.15	04. Dorozsmai út 147.	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.06.15	05. József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.06.15	06. Diadal u.sarok Algyői út 27. Tyúkász Vendéglő	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.06.28	07. Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.06.15	08. Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.06.28	09. Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.03.09	10. Vízmu telephely Kátay u. 21.	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.03.09	11 Nagyállomás Indóház tér 2.	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.03.09	12. Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.03.09	13. Dorozsma Nagy ABC Szt. János tér 2.	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.03.09	14. Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.03.09	15. Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16.	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.03.09	16. Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.03.09	17. Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.03.09	18. Széchenyi tér 7-8.	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

További paraméterek a következő lapon

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei kémia részletes

Évente egyszer vizsgáljuk 9 fogyasztói helyen

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve Algyő	Minta száma	nitrát	klorid	szulfát	m lúgosság	p lúgosság	összes keménység	trihalo-metán összes
Határérték, mértékegység:			50 mg/l	250 mg/l	250 mg/l	mmol/l		50-350	50 mg/l
Alsó méréshatár			0,7	2	2	0,1	0,1	2	4
2020.11.10	10 Vízmű telephely Kátay u. 21.	lh 326	< 0,7	3	2	5,6	< 0,1	111	< 4
2020.11.10	11 Nagyalomás Indóház tér 2.	lh 334	< 0,7	3	2	5,4	< 0,1	111	< 4
2020.11.10	12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	lh 327	< 0,7	< 2	2	5,5	< 0,1	107	< 4
2020.11.10	13 Dorozsma Nagy ABC Szt. János tér 2.	lh 328	< 0,7	3	2	5,4	< 0,1	109	< 4
2020.11.10	14 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	lh 329	< 0,7	< 2	2	5,5	< 0,1	104	< 4
2020.11.10	15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16	lh 330	< 0,7	3	2	5,4	< 0,1	112	< 4
2020.11.10	16 Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	lh 331	< 0,7	< 2	2	5,4	< 0,1	110	< 4
2020.11.10	17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	lh 332	< 0,7	2	2	5,5	< 0,1	95	< 4
2020.11.10	18 Széchenyi tér 7-8.	lh 333	< 0,7	4	2	5,4	< 0,1	110	< 4
További paraméterek a következő lapon									

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei kémia részletes (nikkel, ólom, réz kifolytatás nélkül)

Évente egyszer vizsgáljuk 9 fogyasztói helyen

Mintavétel ideje	Mintav. hely	<i>nátrium</i>	<i>kadmium</i>	<i>króm</i>	<i>nikkel</i>	<i>ólom</i>	<i>réz</i>	<i>szelén</i>	<i>alumínium</i>	<i>higany</i>	<i>antimon</i>	<i>bór</i>	<i>fluorid</i>	<i>cianid</i>
	Határérték, mértékegység:	200 mg/l	5,0 µg/l	50 µg/l	20 µg/l	10 µg/l	2,0 mg/l	10 µg/l	200 µg/l	1,0 µg/l	5,0 µg/l	1,0 mg/l	1,5 mg/l	50 µg/l
	Alsó méréshatár	1	1	5	2	1	0,1	2	10	0,4	2	0,1	0,07	5
2020.11.10	10 Vízmű telephely Kátay u. 21.	39,2	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	0,10	< 5
2020.11.10	11 Nagyállomás Indóház tér 2.	41,9	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	0,09	< 5
2020.11.10	12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	40,0	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	0,07	< 5
2020.11.10	13 Dorozsma Nagy ABC Szt. János tér 2.	40,7	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	< 0,07	< 5
2020.11.10	14 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	45,3	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	< 0,07	< 5
2020.11.10	15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16	41,0	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	0,11	< 5
2020.11.10	16 Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	39,0	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	< 0,07	< 5
2020.11.10	17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	85,7	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	< 0,07	< 5
2020.11.10	18 Széchenyi tér 7-8.	44,0	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 10	< 0,4	< 2	< 0,1	< 0,07	< 5
További paraméterek a következő lapon														

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei kémia részletes

Évente egyszer vizsgálatjuk 7 fogyasztói helyen

Mintav. hely	Bromát	Klorit	Benzol(b)fluorantén	Benzol(k)fluorantén	Benzol(ghi)perilén	Indeno(1,2,3-cd)pirén	Összes PAH	Benzo(a)pirén	Benzol	1,2-Diklóretán	Tetraklóretán	Triklóretán	Tetraklóretilén és Triklóretilén	Vinil-klorid	Összes Peszticid	Radon	Trícium	Összes alfa aktivitáskoncentráció	Összes béta aktivitáskoncentráció	Indikatív dózis
Határérték, mértékegység:	10 µg/l	0,20 mg/l	0,10 µg/l	0,10 µg/l	0,10 µg/l	0,10 µg/l	0,10 µg/l	0,010 µg/l	1,0 µg/l	3,0 µg/l	10 µg/l	10 µg/l	10 µg/l	0,50 µg/l	0,50 µg/l	100 Bq/l	100 Bq/l	Bq/l	Bq/l	0,10 mSv
Alsó méréshatár	3,00	0,02	0,01	0,01	0,005	0,005	0,01	0,003	0,2	0,3	1	1	1	0,1	0,05	5,0	5,0	0,040	0,10	
10 Vízmű telephely Kátay u. 21.	< 3,00	<0,02	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,02	<0,03	<1	<1	<1	<0,1	<0,05	<5,0	<5,0	<0,040	<0,10	<0,10
12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	< 3,00	<0,02	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,02	<0,03	<1	<1	<1	<0,1	<0,05	<5,0	<5,0	<0,040	<0,10	<0,10
13 Dorozsma Nagy ABC Szt. János tér 2.	< 3,00	<0,02	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,02	<0,03	<1	<1	<1	<0,1	<0,05	<5,0	<5,0	<0,040	<0,10	<0,10
15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16	< 3,00	<0,02	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,02	<0,03	<1	<1	<1	<0,1	<0,05	<5,0	<5,0	<0,040	<0,10	<0,10
16 Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	< 3,00	<0,02	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,02	<0,03	<1	<1	<1	<0,1	<0,05	<5,0	<5,0	<0,040	<0,10	<0,10
17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	< 3,00	<0,02	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,02	<0,03	<1	<1	<1	<0,1	<0,05	<5,0	<5,0	<0,040	<0,10	<0,10
18 Széchenyi tér 7-8.	< 3,00	<0,02	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,02	<0,03	<1	<1	<1	<0,1	<0,05	<5,0	<5,0	<0,040	<0,10	<0,10