

**A szolgáltatott ivóvíz aktuális minősége Szeged és Algyő területén.**

**A kijelölt fogyasztói helyekre vonatkozó, jóváhagyott éves önellenőrzési terv szerint a legutóbbi hónapban vett és vizsgált minták laboratóriumi eredményei és határértékek.**

A jogszabályban meghatározott határérték túllépése esetén kiemelés és további információ közlése a honlapon.

**Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei, kémia A ( 12 paraméter )**

*\*nincs szokatlan változás, <2 NTU megfelelő, <5 NTU tűrhető ( felszíni víz esetén, kezelőművet elhagyó vízre ajánlott zavarosság érték 1,0 NTU)*

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	Minta száma	Hőmérséklet	vas	mangán	ammónium	nitrit	vezető-képesség	pH	kémiai oxigénigény	arzén	zavarosság*	Trihalometán összes	Szín, szag, íz
Határérték, mértékegység:			°C	0,200 mg/l	0,050 mg/l	0,5 mg/l	0,50 mg/l	2500 µS/cm	6,5-8,5	5,0 mg/l	0,010 mg/l	NTU*	50 µg/l	
Alsó méréshatár			0	0,020	0,010	0,01	0,01	10	2,00	0,20	0,002	0,02	4,00	
2021.11.22 0	01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	lh 234	23,0	0,110	0,026	0,82	< 0,01	525	7,66	1,34	0,0072	1,04	< 4	Megfelelő
2021.11.22 0	02 Gyálaréti út 38. ABC	lh 235	9,9	0,099	0,027	0,83	0,02	523	7,72	1,39	0,0072	0,91	< 4	Megfelelő
2021.11.22 0	03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	lh 236	22,7	0,127	0,026	0,81	0,01	516	7,70	1,39	0,0077	1,07	< 4	Megfelelő
2021.09.21 1	04 Dorozsmai út 147. Reál Élelmiszer	lh 180	23,7	0,148	0,035	0,81	0,01	513	7,56	1,19	0,0071	0,83	< 4	Megfelelő
2021.11.22 1	05 József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	lh 237	13,7	0,034	0,033	0,50	0,02	501	7,71	1,19	0,0040	0,80	< 4	Megfelelő
2021.11.22 1	06 Diadal u.sarok Algyői út 27.	lh 238	14,1	0,109	0,031	0,52	0,02	509	7,71	1,39	0,0050	1,07	< 4	Megfelelő
2021.11.22 1	07 Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	lh 239	14,3	0,188	0,036	0,46	0,02	504	7,70	1,19	0,0056	1,77	< 4	Megfelelő
2021.11.22 1	08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	lh 240	24,8	0,102	0,030	0,75	0,05	523	7,71	1,49	0,0078	0,96	< 4	Megfelelő
2021.11.22 1	09 Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	lh 241	15,2	0,057	0,031	0,97	0,02	524	7,80	1,39	0,0073	0,54	< 4	Megfelelő
2021.12.07 1	10 Vízmű telephely Kátay u. 21.	lh 248	19,4	0,113	0,028	0,77	0,02	518	7,61	1,59	0,0069	1,14	< 4	Megfelelő
2021.12.07 1	11 Nagyalomás Indóház tér 2.	lh 256	18,5	0,114	0,028	0,78	0,03	506	7,72	1,79	0,0076	1,04	< 4	Megfelelő
2021.12.07 0	12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	lh 249	16,6	0,127	0,028	0,83	0,01	501	7,64	1,79	0,0076	0,97	< 4	Megfelelő
2021.12.07 0	13 Dorozsma Nagy ABC Szt. János tér 2.	lh 250	14,1	0,135	0,029	0,78	< 0,01	505	7,64	1,59	0,0070	1,30	< 4	Megfelelő
2021.12.07 1	14 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	lh 251	23,5	0,092	0,028	0,91	0,02	516	7,68	1,79	0,0069	2,31	< 4	Megfelelő
2021.12.07 1	15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16	lh 252	14,8	0,102	0,032	0,74	< 0,01	501	7,74	1,59	0,0055	1,27	< 4	Megfelelő
2021.12.07 1	16 Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	lh 253	20,2	0,058	0,034	0,38	< 0,01	488	7,68	1,49	0,0053	0,99	5,6	Megfelelő
2021.12.07 1	17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	lh 254	24,6	0,090	0,031	0,95	0,03	507	7,74	1,64	0,0086	0,72	< 4	Megfelelő
2021.12.07 1	18 Széchenyi tér 7-8.	lh 255	17,4	0,115	0,032	0,61	0,01	511	7,70	1,89	0,0069	1,48	< 4	Megfelelő

További paraméterek a következő lapon

## Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei klór

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	kötött aktív klór	összes aktív klór	szabad aktív klór
	<b>Határérték, mértékegység:</b>	<b>3,0 mg/l</b>	<b>mg/l</b>	<b>mg/l</b>
	<b>Alsó méréshatár alatti értékek nem vehetők figyelembe</b>	<b>számítás</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
2021.11.22	01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	0,06	0,20	0,14
2021.11.22	02 Gyálaréti út 38. ABC	< 0,05	0,08	0,05
2021.11.22	03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	0,07	0,20	0,13
2021.10.19	04 Dorozsmai út 147. Reál Élelmiszer	0,06	0,22	0,16
2021.11.22	05 József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	< 0,05	0,05	< 0,05
2021.11.22	06 Diadal u.sarok Algyői út 27.	< 0,05	0,05	< 0,05
2021.11.22	07 Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	< 0,05	0,05	< 0,05
2021.11.22	08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2021.11.22	09 Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2021.12.07	10 Vízmű telephely Kátay u. 21.	< 0,05	0,06	< 0,05
2021.12.07	11 Nagyállomás Indóház tér 2.	< 0,05	0,23	0,20
2021.12.07	12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	< 0,05	0,07	0,05
2021.12.07	13 Dorozsma Nagy ABC Szt. János tér 2.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2021.12.07	14 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2021.12.07	15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2021.12.07	16 Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2021.12.07	17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	< 0,05	0,14	0,10
2021.12.07	18 Széchenyi tér 7-8.	< 0,05	0,08	< 0,05
<b>További paraméterek a következő lapon</b>				

### Bakteriológiai eredmények fogyasztói ivóvízminták 5-7 paraméter

Dátum	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	Teleszám 22 °C	Coliform	Escherichia coli	Pseudomonas aeruginosa	Entero- coccusok	Clostridium perfringens	Teleszám 37 °C
	mértékegység:	szám / 1 ml	szám/ 100 ml					szám / 1 ml
határérték		500	0	0	0	0	0	500
2021.11.22	01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	2	0	0	0	0		
2021.11.22	02 Gyálaréti út 38. ABC	0	0	0	0	0		
2021.11.22	03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	0	0	0	0	0		
2021.10.19	04 Dorozsmai út 147. Reál Élelmiszer	0	0	0	0	0	0	6
2021.11.22	05 József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	0	0	0	0	0		
2021.11.22	06 Diadal u.sarok Algyői út 27.	0	0	0	0	0		
2021.11.22	07 Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	0	0	0	0	0		
2021.11.22	08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	0	0	0	0	0		
2021.11.22	09 Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	0	0	0	0	0		
2021.12.07	10 Vízmű telephely Kátay u. 21.	0	0	0	0	0		
2021.12.07	11 Nagyállomás Indóház tér 2.	1	0	0	0	0		
2021.12.07	12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	0	0	0	0	0		
2021.12.07	13 Dorozsma Nagy ABC Szt. János tér 2.	1	0	0	0	0		
2021.12.07	14 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	1	0	0	0	0		
2021.12.07	15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16	2	0	0	0	0		
2021.12.07	16 Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	6	0	0	0	0		
2021.12.07	17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	0	0	0	0	0		
2021.12.07	18 Széchenyi tér 7-8.	6	0	0	0	0		

További paraméterek a következő lapon

Mikroszkópos biológiai eredmények fogyasztói ivóvízminták 11 paraméter

Évente kötelezően kétszer kell vizsgálni a fogyasztói mintavételi helyeken

Dátum	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	Üledék	Vas és mangán-baktériumok	Kén-baktériumok	Szenyezetttség jelző baktériumok	Algák és ciano-baktériumok	Gombák (Sarjadzó és fonalás)	Házas amóbák (Végliények házzal vagy héjjal rendelkező)	Egyéb végliények (kivéve a házas amóbák)	Fonál férgek (Nematoda)	Egyéb férgek	Egyéb (gerinctelen) szervezetek
	<b>mértékegység:</b>	<b>ml/l</b>	<b>szám/l</b>									
	<b>határérték</b>	<b>0,1</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2021.10.19	01. Vízmu központ Tisza L. krt. 88.	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.10.19	02. Gyálaréti út 38. ABC	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.10.19	03. Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.10.19	04. Dorozsmai út 147.	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.10.19	05. József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.10.19	06. Diadal u.sarok Algyői út 27. Tyúkász Vendéglő	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.10.19	07. Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.10.19	08. Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.10.19	09. Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.11.09	10. Vízmu telephely Kátay u. 21.	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.11.09	11 Nagyállomás Indóház tér 2.	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.11.09	12. Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.11.09	13. Dorozsma Nagy ABC Szt. János tér 2.	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.11.09	14. Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.11.09	15. Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16.	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.11.09	16. Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.11.09	17. Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.11.09	18. Széchenyi tér 7-8.	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

További paraméterek a következő lapon

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei kémia részletes

Évente egyszer vizsgáljuk 9 fogyasztói helyen

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve Algyő	Minta száma	nitrát	klorid	szulfát	m lúgosság	p lúgosság	összes keménység	trihalo-metán összes
Határérték, mértékegység:			50 mg/l	250 mg/l	250 mg/l	mmol/l		50-350	50 mg/l
Alsó méréshatár			0,7	2	2	0,1	0,1	2	4
2021.09.21	01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	lh 177	< 0,7	3	2	6,1	< 0,1	113	< 4
2021.09.21	02 Gyálaréti út 38. ABC	lh 178	< 0,7	3	2	5,6	< 0,1	108	< 4
2021.09.21	03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	lh 179	< 0,7	2	2	5,5	< 0,1	109	< 4
2021.09.21	04 Dorozsmai út 147. Reál Élelmiszer	lh 180	1,1	2	2	5,7	< 0,1	113	< 4
2021.09.21	05 József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	lh 181	< 0,7	3	2	5,6	< 0,1	116	< 4
2021.09.21	06 Diadal u.sarok Algyői út 27.	lh 182	< 0,7	< 2	2	5,6	< 0,1	104	< 4
2021.09.21	07 Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	lh 183	< 0,7	2	2	5,5	< 0,1	118	< 4
2021.09.21	08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	lh 184	< 0,7	2	2	5,8	< 0,1	109	< 4
2021.09.21	09 Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	lh 185	< 0,7	3	2	5,8	< 0,1	110	< 4

További paraméterek a következő lapon

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei kémia részletes (nikkel, ólom, réz kifolytatás nélkül)

Évente egyszer vizsgáljuk 9 fogyasztói helyen

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	<i>nátrium</i>	<i>kadmium</i>	<i>króm</i>	<i>nikkel</i>	<i>ólom</i>	<i>réz</i>	<i>szelén</i>	<i>alumínium</i>	<i>higany</i>	<i>antimon</i>	<i>bór</i>	<i>fluorid</i>	<i>cianid</i>
	Határérték, mértékegység:	200 mg/l	5,0 µg/l	50 µg/l	20 µg/l	10 µg/l	2,0 mg/l	10 µg/l	200 µg/l	1,0 µg/l	5,0 µg/l	1,0 mg/l	1,5 mg/l	50 µg/l
	<b>Alsó méréshatár</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0,1</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>0,4</b>	<b>2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,07</b>	<b>5</b>
2021.09.21	01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	43,7	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	29	< 0,4	< 2	< 0,1	0,11	< 5
2021.09.21	02 Gyálaréti út 38. ABC	43,8	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	31	< 0,4	< 2	< 0,1	0,09	< 5
2021.09.21	03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	44,3	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	28	< 0,4	< 2	< 0,1	0,11	< 5
2021.09.21	04 Dorozsmai út 147. Reál Élelmiszer	37,1	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	32	< 0,4	< 2	< 0,1	< 0,07	< 5
2021.09.21	05 József A. sgt. 118- 120. Deák Gimnázium	35,5	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	33	< 0,4	< 2	< 0,1	< 0,07	7
2021.09.21	06 Diadal u.sarok Algyői út 27.	35,8	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	48	< 0,4	< 2	< 0,1	< 0,07	< 5
2021.09.21	07 Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	35,3	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	24	< 0,4	< 2	< 0,1	< 0,07	< 5
2021.09.21	08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	49,6	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	50	< 0,4	< 2	< 0,1	0,16	< 5
2021.09.21	09 Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	48,2	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	36	< 0,4	< 2	< 0,1	< 0,07	< 5
<b>További paraméterek a következő lapon</b>														

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei kémia részletes

Évente egyszer vizsgálatjuk 7 fogyasztói helyen

Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő	Bromát	Klorit	Benzo(l)b)fluorantén	Benzo(l)k)fluorantén	Benzo(l)ghi)perilén	Indeno(1,2,3-cd)pirén	Összes PAH	Benzo(a)pirén	Benzol	1,2-Diklóretán	Tetraklóretén	Triklóretén	Tetraklóretilén és Triklóretilén	Vinil-klorid	Cisz-diklóretén	Összes Peszticid	Radon	Trícium	Összes alfa aktivitáskoncentráció	Összes béta aktivitáskoncentráció
Határérték, mértékegység:	10 µg/l	0,20 mg/l	0,10 µg/l	0,10 µg/l	0,10 µg/l	0,10 µg/l	0,10 µg/l	0,010 µg/l	1,0 µg/l	3,0 µg/l	10 µg/l	10 µg/l	10 µg/l	0,50 µg/l	50 µg/l	0,50 µg/l	100 Bq/l	100 Bq/l	Bq/l	Bq/l
Alsó méréshatár	2,00	0,02	0,01	0,01	0,005	0,005	0,01	0,003	0,2	0,3	1	1	1	0,1	1	0,05	5,0	5,0	0,040	0,10
01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	<2	<0,02	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05	<5,0	<5,0	<0,040	<0,10
02 Gyálaréti út 38. ABC	<2	<0,02	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05	<5,0	<5,0	<0,040	<0,10
03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	<2	<0,02	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05	<5,0	<5,0	<0,040	<0,10
05 József A. sgt. 118- 120. Deák Gimnázium	<2	<0,02	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05	<5,0	<5,0	<0,040	<0,10
07 Algyő Polgármesteri hivatal Kastélykert u. 40.	<2	<0,02	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05	<5,0	<5,0	<0,040	<0,10
08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	<2	<0,02	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05	<5,0	<5,0	<0,040	<0,10
09 Szőreg ABC Gőzmalom u. 7.	<2	<0,02	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05	<5,0	<5,0	<0,040	<0,10